SPECIF	<b>ICATION</b>	พรีรับ	คับเบิ้ย พ.เลล์		ทร็กซ์	
ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ เ	าราโว่ โอเวอร์แลนด์	wssu 2.8 Overland AT	2.8 Overland Plus AT	2.8 Overland AT	2.8 Overland Plus A	
ขนาดรถยนต์		210 010114110711	2.0 0.0.1.0.1.0.7.1.	2.0 0.0.10.10.10.11	2.0 Overland Flas A	
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สู	(J) UU.		5,320 x 1,8	85 x 1,815		
กระบะภายใน (ยาว x กว้าง x ลุ		1 1 1				
ความยาวช่วงลัอ	IJIJ.		3,08	35		
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า / หลัง มม.		1,530 /	1,555		
ระยะต่ำสุดจากพื้น	UU.	22	14	225	219	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	U.		6.	3		
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร		80	)		
เครื่องยนต์						
รุ่น / แบบ		1GD-FT	V / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 1	6 วาล์ว VN Turbo และ Int	ercooler	
ปริมาตรกระบอกสูบ	<b>ਚੱ</b> ਚੋਂ		2,7	55		
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที		150 (204) / 3,	000 - 3,400		
แรงบิดสูงสุด	EEC net นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที		500 / 1,60	0 - 2,800		
น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเช	เล		
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะ	ซัก มม.		92.0 x			
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6			
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบเ	คอมมอนเรล (แบบ i-ART)		
	ยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System)		•			
ระบบขับเคลื่อนและระบบกันส	ะเทือน					
ระบบขับเคลื่อน		งับเคลื่อ <b>เ</b>			fferential Lock ที่เฟืองท้าย	
ระบบส่งกำลัง อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1 / เกียร์ 2 / เกียร์ 3 / เกียร์ 4 /		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พรัส	DU Sequential Shift		
ONS II INII 185	เกียร์ 5 / เกียร์ 6	3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580				
	เกียร์กอยหลัง อัตราทดเฟืองท้าย ต่อ 1	3.732 3.909				
ระบบกันสะเทือน	หน้า / หลัง	50	ระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง		žau	
S:UUIUSN	หน้า / หลัง	00	ระบานกฎ พระมหยอสสบรเ ดิสก์เบรก /		Jeu	
ระบบบังคับเลี้ยว	riu i / riav	แร็คแอนด์พีเนียน พร้อม		ออร์ไฟฟ้า EPS (Electric F	Pausau Channing)	
		พาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	พวงมาลยพาวเร 	` `	Power Steering)	
ยาง ล้อ			265/60 ล้ออัลลอย 18 นิ้ว  คีไซน์พิ			
ล้อและยางอะไหล่			ล้ออัลลอย 18 นี้			
อุปกรณ์ภายนอก			tiootitioo 10 u	3 203/00 1110		
ไฟหน้า / ไฟท้าย			LED / LED	ıla: Bulb		
ระบบควบคมการเปิด-ปิดไฟห			wšəns:uu Folk			
กระจังหน้า	ต้านบน / ด้านล่าง		สีเดียวกับตัวรถ / สีผ			
เสาอากาศ	7110077110010		IIUU			
ที่ปัดน้ำฝน			แบบหน่วงเวลา แล			
กระจกมองข้าง		สีดำ	เงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับ		ໂມເງັສົ	
มือจับประตูด้านนอก			สีดำ			
ชดตกแต่งด้านนอก		กันชนหน้า สปอร์ตบาร์ สติ๊ก	เกอร์ด้านข้างกระบะ และตัวอัก		เยกระบะ เฉพาะรั่น Overlan	
บังโคลนซุ้มล้อ หน้าและหลัง			•		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
ระบบปรับไฟหน้าสูง - ต่ำ			แบบอัต	โนมัติ		
คิ้วขอบกระจกประตู			สีดี	in		
กันชนหน้า / กันชนหลัง			สีเดียวกับตัวรถ พร้อม	ชิ้นส่วนสีดำเงา / สีดำ		
บันไดข้าง			พร้อมบันไดเหยีย	บข้างกระบะท้าย		
ชุดตกแต่งซุ้มล้อ			•			
อุปกรณ์ผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาทั่	ายกระบะ		•			
อุปกรณ์ภายใน						
วัสดุเบาะนั่ง			หนัง S	oftex		
เบาะนั่งด้านคนขับ			ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พรัส	อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า		
สีภายใน			ਰੋਕ	'n		
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า			ปรับธรรมค	า 4 ทิศทาง		
เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง			ปรับยกเบาะแน	มบพับ 60:40		
การปรับพวงมาลัย			ปรับธรรมค	า 4 ทิศทาง		
F			หุ้มห	เน้ง		
วัสดุพวงมาลัย			, หุ้มหนังสังเครา:	ะห์ พร้อมบุนุ่ม		
วลดุพวงมาลย วัสดุคอนโซล		İ	พร้อมส่ง			
วัสดุคอนโซล						
1			ňли	เน้ง		
วัสดุคอนโซล วัสดุแผงประตู			หุ้มห สีเงิ			
วัสดุคอนโซล วัสดุแผงประตู วัสดุหัวเกียร์		III		iu	นีบ	
วัสดุคอนโซล วัสดุแผงประตู วัสดุหัวเกียร์ มือเปิดประตูด้านใน		III	สีเงิ	iu เมัติ และระบบป้องกันการหเ	นีบ	
วัสคุคอนโซล วัสคุแผงประตู วัสคุหัวเกียร์ มือเปิดประตูด้านใน การปรับกระจกหน้าต่าง		III	สีเงิ มบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโน	iu เมัติ และระบบป้องกันการหi นงับ และกระจกด้านคนนั่ง	นีบ	
วัสคุคอนโซล วัสคุแผงประตู วัสคุหัวเทียร์ มือเปิคประตูค้านใน การปรับกระจาหน้าต่าง แผงบังแคค	S	Ш	สีเงิ มบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิคอัฅโน พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านค	iu เมัติ และระบบป้องกันการหi นขับ และกระจกด้านคนนั่ง D	นีบ	

PECIFICATION	ดับเบิ้ล แค็บ						
มูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ ทราโว่ โอเวอร์แลนด์	พรีรันเนอร์ โฟร์เทร็กซ์						
	2.8 Overland AT	2.8 Overland Plus AT	2.8 Overland AT	2.8 Overland Plus A			
กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง		พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม					
ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า	มบนพร้อมฝาปิด ด้านล่างพร้อมฝาปิดแบบหน่วงและกุญแจล็อก						
ช่องเก็บของข้างประตู / ที่เก็บแว่นตา / กระเป๋าหลังเบาะนั่ง			•				
าตรวัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก							
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่	แบบจอสี ขนาด 12.3 นั้ว						
เครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว						
ระบบเชื่อมต่อ	Bluetooth / Apple CarPlay IIa: Android Auto / T-Connect / USB						
มาตรวัด	IIUU Digital						
S:UU Smart Entry IIA: Push Start	•						
กุญแจรีโมท	•						
ลำโพง		8 ตา	แหน่ง				
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย							
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า		JSB type-C 5 ตำแหน่ง 12\		Ŋ			
ระบบปรับอากาศ		แบบอัตโนมัติ 2 โซน พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง					
กระจกมองหลัง	7 191	แบบปรับลคแสงสะท้อมอิตโนมัติ แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold)					
ระบบเบรกมือ							
โหมดการงับงี่	Eco / Non	nal / Sport		ort wšaus:uu MTS			
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร		WSƏJJSEUUNS	องฝุ่น PM 2.5				
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)			<u>.</u>				
ช่องเก็บความเย็น Cool Box		ทชองเทบของ	เฝั่งผู้โดยสาร				
ะบบความปลอดภัย							
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS)	คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ	คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ	คู่หน้า / หัวเง่าด้านคนขับ	คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ			
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM)	พร้อมช่วยเตือน ขณะกอยรถ (RCTA)						
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	•	พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed		พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed			
ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB)	-	ด้านหน้า และด้านหลัง	-	ด้านหน้า และด้านหลัง			
กล้อง	กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor)						
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน	LED						
ไฟตัดหมอกหน้า	LED						
ไฟตัดหมอกหลัง	LED						
ไฟเบรกควงที่สาม		LE	ED .				
ระบบเซ็นทรัลล็อก		พร้อมระบบ Sp	eed Auto Lock				
ระบบละลาย (โล่) ฝ้ากระจกหลัง	•						
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) พร้อมระบบเสริมแรงเบรก (BA)			•				
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD)			•				
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC)			•				
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC)		•		IIUU A-TRC			
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาคชัน (HAC)			•				
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS)	-	•	-	•			
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA)	-	พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ	-	พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ			
ข็มขัดนิรภัยด้านหน้า	แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ แบบ ELR 3 จุค 2 ตำแหน่ง						
ข็มขัดนิรภัยด้านหลัง		แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง					
ระบบกุญแจนิรกัย Immobilizer	•						
ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS)			•				
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก			•				
ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS)							
สิญญาณเตือนกะระยะ	ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง			
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB)	-	•	-	•			
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA)	-	•	-	•			
สัญญาณไฟกะพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS)			•				
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย (TSC)			•				
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชั้น (DAC)		-		•			
ระบบควบคุมเฟื่องท้าย (Auto Limited Slip Differential)			•				
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง			•				



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B10604-T-25110
www.toyota.co.th





# **GREAT EXPLORER**

เพื่อนร่วมทาง ที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณ ให้คุณออกไปค้นพบ และสัมผัสประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ของการพิชิตแผ่นดินใหม่ ที่ไม่เคยมีใครไปถึง โลกใบใหม่ ที่ไม่มีใครเคยเห็น แล้วคุณจะรู้ว่า ไม่มีเป้าหมายใดเป็นไปไม่ได้ หากคุณพร้อมลุยไปด้วยกัน

OVERLAND

GREATER TOGETHER












- 1. ด้านหน้าดีไซน์ Cyber Sumo แข็งแกร่ง มั่นคง และทรงพลัง
  2. ไฟหน้า LED พร้อม Daytime Running Light โฉบเฉี่ยว สะกดทุกสายตา
  3. ล้ออัลลอย ขนาด 18 นิ้ว
- **4. สปอร์ตบาร์** เสริมความแกร่ง พร้อมไฟท้าย LED





- 2. จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ ขนาด 12.3 นิ้ว แบบดิจิทัล ทันสมัย คมชัด
   3. ที่วางแก้วน้ำ ขนาดใหญ่
   4. พวงมาลัยไฟฟ้า แม่นยำ ควบคุมง่าย








ınคโนโลยี Dynamic Cloud ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม การทรงตัว และความนุ่มนวลให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสมรรถนะและความ สะดวกสบายทุกมิติ

- เพิ่มจุดเชื่อมพื้นตัวถัง เพื่อเสริมความแข็งแรงของห้องโดยสาร ปรับปรุงการทรงตัว และเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่
- 2. ระบบช่วงล่าง แบบนุ่ม หนึบ เกาะถนน 3. ยางรองแท่นเครื่องแบบไฮครอลิก และยางรองตัวถัง แบบ Shear Type ลดแรงสั่นสะเทือนเข้าสู่ห้องโดยสาร 4. เบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ หนัง Softex
- นุม นั่งสบาย
- 5. **แกนพวงมาลัยขนาดใหญ่** ช่วยให้ควบคุมได้เฉียบคม ตอบสนองดี และลดแรงสั่นสะเทือน





# POWERTRAIN & OFF-ROAD ABILITY

PERFORMANCE

พลังแรงเร้าใจ ลุยได้สุดทุกสภาพถนน





เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร





2114

แรงม้า

งบิดสงสด

นิวตัน-เมตร

**เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร** เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด


์ กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,000-3,400 รอบ / นาที แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ / นาที



### เทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณประหยัดน้ำมัน


ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระแม่นยำ ด้วยเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรล แรงดันสูง 250 MPa ให้ละอองน้ำมันละเอียดขึ้น เผาไหม้หมดจด















Automatic High Beam ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ

# SAFETY TECHNOLOGY

เทคโนโลยีความปลอดภัย พร้อมลุยมั่นใจ

- 1 โครงสร้างตัวกังนิรภัย GOA ช่วยดดซับแรง กระแทกรอบด้านได้ดีเยี่ยม
- 2 กุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ











Panoramic View Monitor (PVM) กล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา เพิ่มความปลอดภัย มั่นใจรอบด้าน



ระบบเตือนกะระยะหน้า-หลัง เพิ่มความปลอดภัยงณะจอด



Trailer Sway Control (TSC) ระบบควบคมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย ช่วยป้องกันรถเสียการทรงตัว เมื่อใช้งาน ลากจูง หรือเผชิญลมพัดรุนแรง



การจับเบรกไว้ หลังจาก ไม่ให้รถไหลลง ขณะออกตัว ลาดชั้น บนทางลาดชั้น



Hill-start Assist Control Downhill Assist Control Parking Support Brake (HAC) ระบบช่วยออกตัวบน (DAC)\* ระบบควบคุมความเร็ว (PKSB)\*\* ระบบช่วยเตือน ทางลาดชั้น HAC ช่วยหน่วง ขณะลงทางลาดชั้นระบบช่วย ขณะจอด พร้อมช่วยเบรก ควบคุม และช่วยป้องกันไม่ให้ อัตโนมัติ PKSB ช่วยให้การ ดอนเท้าออกจากเบรก เพื่อ รถวิ่งเร็วเกินไปขณะขับลงทาง จอดรถง่าย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น



Rear Cross Traffic Alert (RCTA) ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตางณะกอย

Toyota Safety Sense มีเฉพาะรับ Overland Plus

\* เฉพาะในระบบขับเคลื่อน 4TREX \*\* เฉพาะรุ่น Overland Plus

# T(CONNect ้เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต

#### Always Located & Protect —

ให้คุณอุ่นใจ คลายกังวล

TheftTrack เติดตามรถหายไ

SOS\* [ช่วยเหลือฉกเฉิน] ประสานงานช่วยเหลือฉกเฉิน \*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี

ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถกโจรกรรม พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

Geo-Fencing [กำหนดขอบเขตปลอดภัย]



Find My Car เซ็กตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ หมคบัณหาจำที่จอดไม่ได้ หรือหารถไม่เจอ




TCFR Plus+ (เข้าศูนย์ตามนัด พลัสระดับความคุ้ม)



ดูแลรถได้ง่ายๆ สะดวก พร้อมออกเดินทาง

Telematics Care -



สิทธิ์งยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด 8 ปี หรือ 225,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) พร้อมระดับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่มากขึ้น ตามการเซ็กระยะต่อเนื่องตามกำหนดทก 6 เดือน หรือ 10.000 กม. (แล้วแตระยะใดถึงกอน) ศึกษาเพิ่มเดิม https://aftersales.toyota.co.th/tcfrplus/



Vehicle Information [ข้อมูลรถและการขับ] แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี้ สรุปทริปการเดินทาง แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต่อทะเบียน พร้อมเซ็กประวัติ และสถานะงานซ่อมเรียลไทม์



Maintenance Reminder [แจ้งเตือนการบำรุงรักษา] แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล พร้อมประสานงานนัดหมาย



Insurance (PHYD)\* [ประกันขับดี ลคให้] ประกันภัยรถ "ขับดี ลคให้" พิเศษด้วยเบี้ยประกันจ่ายตามพฤติกรรมการขับขี่ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย \*สำหรับการทำประกับกัยกับบริษัทฯ ที่กำหนดไว้**เ**ท่านั้น



#### Happiness Mobility

บริการเติมเต็มความสง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์



TOYOTA ALIVE-X

โปรแกรมสะสมคะแนน 📶 ใช้แลกเป็นส่วนลดในการเข้ารับบริการ ที่ศนย์บริการโตโยต้าและร้านค้าในเครือเซ็นทรัล

แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจดจอดหรือขอบเขตที่คุณกำหนดไว้



บริการแจ้งสิทธิพิเศษที่คัดสรรสำหรับลกค้า T-Connect



Concierge Services [บริการผู้ช่วยส่วนตัว] บริการผู้ช่วยส่วนตัว ให้คุณสามารถโทรขอเส้นทาง พร้อมบริการจองโต๊ะ ร้านอาหาร และอีกมากมายที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต



1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งานสามารถศึกษาข้อกำหนดและมื่อนไขเพิ่มเดิมได้ที่ www.t-connect.in.th 2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีเรถจากแคมปญการซื้อรถใหม่หลังสิ้นสุดแคมปญ บริษัท โดโอต้า มอเคอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งคำบริการรายปีให้กรามต่อไป

3. T-Connect เป็นการให้บริการบนสัญญาณเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

# **MODEL LINEUP**



## COLOR CHART

SULFUR METALLIC

ATTITUDE BLACK MICA

PLATINUM WHITE PEARL MICA

Hilux Travo Prerunner 2.8 Overland / Overland Plus AT

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเคียว โตโยค้าขยายไชว์รูบ และศูนย์บริการมาตรฐานถึง 452 แห่ง ทั่วประเทศ \* สู่ทุกทิศทั่วไทย คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจใค้ตลอดการเดินทาง

- บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้า ตลอดการเข้ามาใช้บริการ
- ตรวจเช็กด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสู้ง
- ครบวงจรซอมตัวกัง และสีรถยนต์ใน B&P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือภายในระยะทาง 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน



DIMENSION





บริษัท โดโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียดส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้กราบล่วงหน้า โปรดสอบถาบรายละเอียดโด้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือ ศูนย์บริการข้อมูล ลูกค้าโตโยต้า 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เม็ต www.toyota.co.th กรุณาศึกษาทารทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง และประโยชน์สูงสุดของทำนเอง สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสิจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์ \*ข้อมล ณ เดือนพฤศจิกายน 2568















Hilux Travo 4TREX 2.8 Overland / Overland Plus AT











หรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง 6. ล้อและยางที่ปรากฏในภาพ ใช้เพื่อการสื่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เท่านั้น มิได้รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์ตกแต่ง



### ชุดแต่งคาริสโม่ ร็อค



คิ้วตกแต่งฝากระโปรง

ด้านข้าง



กรอบรองที่จับประตู

(สีดำ)

ROCK



คิ้วกันกระแทกประตู



สปอยเลอร์ฝาท้ายกระบะ





อุปกรณ์ตกแต่งแท้จากโตโยต้าอื่นๆ

ชุดตกแต่งฝากังน้ำมัน แผงบังแดดข้าง

พรมปูพื้นรถยนต์ แบบเข้ารูป

**TOYOTA** ACCESSORIES

# อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยตัวรับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม. จะเรือ โดโยตัว บอตอร์ ประเทศไทย ซ่ากัด สเจนสิกธิ์ในการปลี่ยนแปลเรากา รายสาฮียด ส่อนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีคือแจ้งให้กรายส่อนที่ เปิดสอบกานรายสาฮียดและส่วนประกอบอุปกรณ์ ค่ามา โด้จากผู้เทนซ่าหน่ายโดโยตัวกัลนับแท่บน หรือสูนย์บริการจับยูลลุกคัวโดโยตัว 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ซึ่งโมง และศึกษาข้อมูลหางอื่นตรงพระบองสุด สามารถหางทาง



ุปกรณ์ค่ามา ของเกโล้กับ เรียกาย กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือการรับประกันคุณภาพ และคู่มือการใช้งานรถยนต์) ระบบกรพิมพ์ กาพพักษณะโยงนาที่บ้อง กาพพักษณยนหลายของมหานั้น รายละเฮียด หรืออุปกรณ์ขายกาย ล้างอารก และอุปกรณ์ท่างๆ กับ